S

T

U

V



ERRATUM

Page 160, 10e ligne, *au lieu de* : cavités graisseuses, *lire* : croûtes graisseuses.

Montpellier. — Impr. Serre et Roumégous, rue Vieille-Intendance.

C. TANRET

LAURÉAT DE L'INSTITUT DE FRANCE (Académie des Sciences)

pour la découverte de la

PELLETIÉRINE ET DE L'ERGOTININE

FOURNISSEUR

des Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies

GRAND PRIX

Aux Expositions Universelles de 1889 et 1900

PARIS, 14, RUE D'ALGER

La **PELLETIÉRINE**, principe actif de l'écorce de grenadier, est le plus sûr et le plus facile à prendre de tous les tænifuges. Quand la **Pelletiérine** est pure et bien administrée, la sortie du ver est la règle.

La **PELLETIERINE DE TANRET** ne se délivre que par doses toutes préparées pour adultes et accompagnées du mode d'emploi. On ne donnera que 2/3 d'une dose aux jeunes gens ou aux dames délicates et 1/2 aux enfants de 8 à 12 ans. Elle ne devra pas être donnée aux tout jeunes enfants ni aux épileptiques.

MODE D'EMPLOI. — La veille, ne prendre que du laitage au repas du soir. Le lendemain matin, à jeun, boire la **Pelletiérine** et aussitôt par-dessus un verre d'eau sucrée; 3/4 d'heure après, prendre une purgation qui agisse **rapidement** (huile de ricin ou eau-de-vie allemande). Recommander au malade d'aller à la garde-robe sur un vase plein d'eau tiède.

L'**ERGOTININE DE TANRET** est le principe actif de l'ergot de seigle. C'est un *alcaloïde cristallisé* qu'il ne faut pas confondre avec les ergotines, qui ne sont que des extraits. Elle se donne dans tous les cas où l'ergot est indiqué : pertes *post partum*, métrorrhagies, inertie de l'utérus, hémoptysies, ataxie locomotrice, maladie de Parkinson, etc.

Le **SIROP D'ERGOTININE DE TANRET** contient 1/4 de milligr. d'ergotinine par cuiller à café. Dose : 1 à 6 cuillerées à café par jour.

La **SOLUTION HYPODERMIQUE D'ERGOTININE DE TANRET** contient 1 milligr. d'ergotinine par cent. cube. Elle sert surtout quand on veut un effet rapide ou que l'état de l'estomac l'exige. Dose : 3 à 10 gouttes, à répéter au besoin 2 à 3 fois par jour.

Un milligramme d'ergotinine correspond à environ un gramme de bon ergot de seigle.

SAISON du 15 mai au 15 octobre — **ROYAT** — **SAISON** du 15 mai au 15 octobre

STATION DES ARTHRITIQUES-ANÉMIQUES

Anémie, Dyspepsie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Eczéma, Asthme, etc.

Eaux transportées : **Royat Saint-Mart**, eau de table des goutteux. — **Royat César**, eau de table des dyspeptiques. — **Royat Saint-Victor**, eau de table des anémiques.

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

ABELOUS (Emile). — **Recherches sur les microbes de l'estomac à l'état normal et leur action sur les substances alimentaires,** par Emile ABELOUS, docteur en médecine. 1 vol. gr. in-8 avec planches. 1889. Prix . . . . . 4 fr.

AMAT (Louis). — **Bains de mer et traitement maritime de la scrofule,** par le Dr Louis AMAT, médecin-major, avec une préface de M. le Dr Albert ROBIN, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. in-8. 1887 . . . . . 4 fr.

COURRENT (P.). — **Etude histologique et clinique du sarcome des os.** 1 vol. in-8 avec 2 planches en chromolithographie. 1886. Prix . . . . . 4 fr.

DUCLERT (L.). — **Etude histologique de la sécrétion du lait,** par le Dr DUCLERT, professeur à l'Ecole nationale d'agriculture de Montpellier. 1 vol. in-8. 1899. Prix . . . . . 3 fr.

Dans les CONGESTIONS et les **Troubles fonctionnels** du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIEVRES INTERMITTENTES, les **Cachexies** d'origine **paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds,

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'Ecole de Médecine, à **Grenoble** (Isère)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

LAPEYRE (Dr G.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier. — **Du processus histologique** que développent les lésions aseptiques du foie produites par injections intra-parenchymateuses d'acide phénique : de la régénération hépatique et de son mécanisme 1 vol. in-8 avec planches en chromo. 1889. Prix . . . 5 fr.

ROCHEBLAVE (Dr A.). — **Du cyclisme, hygiène et pathologie.** 1 vol. gr. in-8 avec 7 planches graphiques. 1895. Prix . . . 3 fr. 50

MÉNARD (Dr Ch.). — **Des paralysies para-infectieuses.** Leur traitement par les eaux de Lamalou. 1 vol. in-8. 1895. Prix . . . 3 fr. 50

COULET & FILS, Libraires-Éditeurs, MONTPELLIER

LEÇONS DE CLINIQUE CHIRURGICALE
FAITES A L'HOPITAL DE MONTPELLIER

Par le Dr E. TÉDENAT
Professeur à la Faculté de médecine de Montpellier
1re série, 1900. 1 vol. in-8. — Prix, 8 fr.

TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE
AVEC LES PRINCIPALES APPLICATIONS
A LA PHYSIOLOGIE ET A LA THÉRAPEUTIQUE

Par le Dr LECERCLE
Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier
2e édition, 1893-94. 2 vol. in-8, avec 267 figures. — Prix, 16 fr.
Nota. — Le tome II se vend séparément 8 fr.

COURS DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE
DOCTRINES TRADITIONNELLES ET SCIENCE MÉDICALE CONTEMPORAINE

Par le Dr G. SARDA
Professeur à la Faculté de médecine de Montpellier
1 vol. in-8. 1896. — Prix, 6 fr.

LES PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES OCCULTES
ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION

Par le Dr ALBERT COSTE
2e édition, revue, corrigée et augmentée. 1 vol. in-8 écu
Prix, 3 fr. 50

